



**GROTE REHM JUBILEUM AKTIE, WIJ VIEREN 50 JAAR -  
EN BIEDEN U EEN INTERESSANT VOORDEEL!**

**MET DANK AAN ONZE KLANTEN: REALISEERDEN WE 50 JAAR INNOVATIE EN DUITSE KWALITEIT.**



## De revolutie in het PULS MIG/MAG-lassen! FOCUS.ARC P

- ✓ Intelligente procedures
- ✓ Meer snelheid
- ✓ Grotere efficiëntie



TECHNISCHE GEGEVENS		350W	450WS
Instelbereik	[A]	20 - 360	20 - 460
Inschakelduur (ID) bij I-max	[%]	80	60
Lasstroom bij 100 % ID	[A]	320	400
<b>Afmetingen zonder onderstel LxBxH</b>	[mm]	650 x 330 x 820	

Artikel-Nr.	Materiaal	Hoeveelheid	Catalogusprijs	Nettoprijs*
<b>A240539</b>	<b>FOCUS.ARC P 450 WS 50 JAHRE REHM</b> FOCUS.ARC P 450 WS 1,0/1,2mm + Onderstel Advanced + Afdekklep bedieningspaneel + Lastoortsen- en Tussenpakket + Voorzet luchtfilter	1 Pakket inclusief toebehoren	14.931€  <b>Je bespaar</b>	<b>9.774 €</b>  <b>5.157 €</b>
<b>Toebehoren</b>	Lastoorts MAG W 540D 7 4m UD Aard kabel 95mm <sup>2</sup> 4m 13 600A + klem Tussenpakket MIG/MAG 70mm <sup>2</sup> 1,5m Reduceerventiel Ar/CO2 G1/4" 0-30/200bar			
7601731				
7810150				
7505040				
7530500				
<b>A240534</b>	<b>FOCUS.ARC P 350 W 50 JAHRE REHM</b> FOCUS.ARC P 350 W 1,0/1,2mm + Onderstel Advanced + Afdekklep bedieningspaneel + Lastoortsen- en Tussenpakket + Voorzet luchtfilter	1 Pakket inclusief toebehoren	11.479€  <b>Je bespaar</b>	<b>7.530 €</b>  <b>3.949 €</b>
<b>Toebehoren</b>	Lastoorts MAG W 440D 7 4m UD Aard kabel 50mm <sup>2</sup> 4m 13 500A Klem Reduceerventiel Ar/CO2 G1/4" 0-30/200bar			
7601725				
7810109				
7530500				

**Bestel nu en bespaar!**

Via e-mail naar [m.majoor@rehm-online.de](mailto:m.majoor@rehm-online.de)



Meer informatie over MIG/MAG-lasessen met de FOCUS.ARC P vindt u hier: →

Alle prijzen zijn inclusief materiaalinflatie toeslag en plus de momenteel geldende BTW uit het magazijn in Uchingen.

## MIG/MAG-Krachtige machines voor zwaar industrieel gebruik: SYNERGIC.ARC

- ✓ Opnieuw een briljante service van REHM
- ✓ Ontworpen voor maximaal continue belasting
- ✓ Geschikt voor elke MIG/MAG-toepassing



TECHNISCHE DATA		404 W
Instelbereik	[A]	20-400
Inschakelduur (ID) bij I-max.	[%]	50
Lasstroom bij 100 % ID	[A]	330
<b>Afmetingen stroombron LxBxH</b>	[mm]	950 x 560 x 920

Artikel-Nr.	Materiaal	Hoeveelheid	Catalogusprijs	Nettoprijs*
<b>A240540</b>	<b>SYNERGIC.ARC 404 W 50 JAHRE REHM</b> SYNERGIC.ARC 404 W 1,0-1,2mm + Afdekklep bedieningspaneel + Lastoortsen- en Tussenpakket	1 Pakket inclusief toebehoren	5.107 €	<b>3.345 €</b>
<b>Zubehör</b> A240590	RC SET 4 bestaande uit: Lastoorts RC MAG-401W 4m U/D Aard kabel 70mm² 4m 13 600A + klem Reduceerventiel Ar/CO2 G1/4"0-30/200bar		<b>Je bespaar</b>	<b>1.762 €</b>

**Bestel nu en bespaar!**

Via e-mail naar [m.majoer@rehm-online.de](mailto:m.majoer@rehm-online.de)



Meer informatie over MIG/MAG-lassen met de SYNERGIC.ARC vindt u hier: →

Alle prijzen zijn inclusief materiaalinflatie toeslag en plus de momenteel geldende BTW uit het magazijn in Uhingen. De opgegeven prijzen zijn commercieel afgerond.

## Bereik eenvoudig een foutloze kwaliteit met TIG-lassen: INVERTIG i

- ✓ Intuïtief bedieningsconcept
- ✓ Beste energie efficiëntie
- ✓ Met een verscheidenheid aan lasprocessen



TECHNISCHE DATEN		310 DC HIGH	350 AC/DC HIGH
Instelbereik	[A]	5-310	5-350
Inschakelduur (ID) bij I-max.	[%]	80	
Lasstroom bij 100 % ID	[A]	290	340
Afmetingen zonder onderwagen LxBxH	[mm]	570 x 330 x 580	

Artikel-Nr.	Materiaal	Hoeveelheid	Catalogusprijs	Nettoprijs*
<b>A240547</b>	<b>INVERTIG i 350 AC/DC HIGH 50 JAHRE REHM</b> INVERTIG i 350 AC/DC HIGH + Onderstel Advanced + Afdekklep bedieningspaneel + Voorzet luchtfilter	1 Pakket inclusief toebehoren	42.518-€	<b>8.165 €</b>
<b>Toebehoren</b> 7636290 7810104 7530500	Lastoorts TIG R TIG-451w 19 4m UD HF Aard kabel 70mm <sup>2</sup> 4m 13 600A + klem Reduceerventiel Ar/CO2 G1/4" 0-30/200bar		<b>Je bespaar</b>	<b>4.353 €</b>
<b>A240544</b>	<b>INVERTIG i 310 DC HIGH 50 JAHRE REHM</b> INVERTIG i 310 DC HIGH + Fahrwagen Advanced + Abdeckung Bedienfeld + Luftfiltervorsatz + Brenner- und Schlauchpakethalterung	1 Pakket inclusief toebehoren	8.213-€	<b>5.367 €</b>
<b>Toebehoren</b> 7636230 7810109 7530500	Lastoorts TIG R TIG-301w 19 4m UD HF Aard kabel 50mm <sup>2</sup> 4m 13 500A + klem Reduceerventiel Ar/CO2 G1/4" 0-30/200bar		<b>Je bespaar</b>	<b>2.846 €</b>

**Bestel nu en bespaar!**

Via e-mail naar [m.majoor@rehm-online.de](mailto:m.majoor@rehm-online.de)

Meer informatie over MIG/MAG-lasessen met de FOCUS.ARC P vindt u hier: →

Alle prijzen zijn inclusief materiaalinflatie toeslag en plus de momenteel geldende BTW uit het magazijn in Uchingen.



## De maatstaf in de TIG-compact klasse TIGER® digital

- ✓ Maximale Mobiliteit
- ✓ Robuust, functioneel ontwerp
- ✓ Intuïtief bedieningsconcept



HET LICHTSTE DRAAGBARE TIG LASAPPARAAT IN ZIJN KLASSE  
vanaf **7,5 kg**  
**TIGER**  
De maatstaf voor modern TIG-lassen

TECHNISCHE DATA		182 DC ULTRA digital	230 DC ULTRA digital	230 AC/DC ULTRA digital
Instelbereik	[A]	4-180		4-230
Inschakelduur (ID) bij I-max.	[%]	40		35
Lasstroom bij 100 % ID	[A]	140		160
Gewicht	[kg]		7,5	7,9

Artikel-Nr.	Materiaal	Hoeveelheid	Catalogusprijs	Nettoprijs*
<b>A240533</b>	<b>TIGER 230 AC/DC ULTRA digital 50 JAHRE REHM</b> TIGER 230 AC/DC ULTRA digital + Aansluiting waterkoeler voor RWK mobiel TIGER	1 Pakket inclusief toebehoren	4.674 €	<b>3.042 €</b>
<b>Toebehoren</b>			<b>Je bespaar</b>	<b>1.629 €</b>
7636210	Lastoorts TIG R TIG-211 19 4m UD HF			
7810101	Aard kabel 25mm² 4m 13 400A + Klem			
7530500	Reduceerventiel Ar/CO2 G1/4" 0-30/200bar			
<b>A240532</b>	<b>TIGER 230 DC ULTRA digital 50 JAHRE REHM</b> TIGER 230 DC ULTRA digital + Aansluiting waterkoeler voor RWK mobiel TIGER	1 Pakket inclusief toebehoren	3.893 €	<b>2.536 €</b>
<b>Toebehoren</b>			<b>Je bespaar</b>	<b>1.357 €</b>
7636210	Lastoorts TIG R TIG-211 19 4m UD HF			
7810101	Aard kabel 25mm² 4m 13 400A Klem			
7530500	Reduceerventiel Ar/CO2 G1/4" 0-30/200bar			
<b>A240531</b>	<b>TIGER 182 DC ULTRA digital 50 JAHRE REHM</b> TIGER 182 DC ULTRA digital	1 Pakket inclusief toebehoren	2.533 €	<b>1.652 €</b>
<b>Toebehoren</b>			<b>Je bespaar</b>	<b>881 €</b>
7636210	Lastoorts TIG R TIG-211 19 4m UD HF			
7810101	Aard kabel 25mm² 4m 13 400A Klem			
7530500	Reduceerventiel Ar/CO2 G1/4" 0-30/200bar			

**Bestel nu en bespaar!**

Via e-mail naar [m.majoor@rehm-online.de](mailto:m.majoor@rehm-online.de)



**Meer informatie over TIG-lassen met de TIGER vindt u hier:**

Alle prijzen zijn inclusief materiaalinflatie toeslag en plus de momenteel geldende BTW uit het magazijn in Uhingen. De opgegeven prijzen zijn commercieel afgerond.

## TIGER digital accessoires voor een jubileum prijs



Waterkoelapparaat voor de TIGER



Verpakking



Trolley voor verpakking

Artikel-Nr.	Materiaal	Aantal	Catalogusprijs	Nettoprijs*
A240518	RWK mobiel TIGER 50 JAHRE REHM RWK mobiel TIGER 180/182/230 (Met centrifugaalpomp en energiemangement)	1 St	951 €	<b>666 €</b>
			Je bespaar	<b>285 €</b>
A240519	Kunststof koffer 50 JAHRE REHM Kunststof koffer T3	1 St	292 €	<b>204 €</b>
			Je bespaar	<b>88 €</b>
A240520	Trolley voor Koffer 50 JAHRE REHM Trolley voor Koffer	1 St	66 €	<b>46 €</b>
			Je bespaar	<b>20 €</b>

## Geavanceerde technologie halveert het gewicht!

## De Elektroden BOOSTER2

- ✓ Mobiel en 2,3 kg licht
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Bewezen REHM-Techniek



TECHNISCHE DATA		150
Instelbereik	[A]	5-150
Inschakelduur (ID) bij I-max.	[%]	20
Lasstroom bij 100 % ID	[A]	100
Gewicht	[kg]	2,3

Artikel-Nr.	Materiaal	Aantal	Catalogusprijs	Nettoprijs*
A240524	BOOSTER2 150 50 JAHRE REHM BOOSTER2 150	1 Pakket inclusief toeboren	692 €	<b>455 €</b>
Zubehör 7580442	Lasstation uitrustung MMA 16mm <sup>2</sup> x5m 9mm- Connector (Aard- en elektrodekabel, staalborstel, slakhamer, handschild met bril)		Je bespaar	<b>237 €</b>

Bestel nu en bespaar!

Via e-mail naar [m.majoor@rehm-online.de](mailto:m.majoor@rehm-online.de)

Meer informatie over E-HAND-Lassen met een BOOSTER2 vindt U hier: →

Alle prijzen zijn inclusief materiaalinflatie toeslag en plus de momenteel geldende BTW uit het magazijn in Uchingen.



Get your additional jubilee discount of 15% now!

**Compact, efficiënt en krachtig:  
De nieuwe BARRACUDA®**

- ✓ Universeel toepasbaar
- ✓ Optimale snijkwaliteit en kwaliteit
- ✓ Economisch



TECHNISCHE DATA		65i	105i	125i
Instelbereik	[A]	20-65	20-100	20-120
Inschakelduur (ID) bij I-max.	[%]	90		60
Strom bei 100 % ID	[A]	61	65	95
Afmeting LxBxH	[mm]	740 x 260 x 484		

Artikel-Nr.	Materiaal	Aantal	Catalogusprijs	Nettoprijs*
A240521	BARRACUDA 65i 50 JAHRE REHM BARRACUDA 65i + Plasmabrenner PlusCut 85, 6 m + Masekabel 4 m	1 Paket	-2.258 €	1.599 €
			Je bespaar	659 €

**Bestel nu en bespaar!**

Via e-mail naar [m.majoor@rehm-online.de](mailto:m.majoor@rehm-online.de)

Meer informatie over PLASMA-Schneiden mit der BARRACUDA finden Sie hier: →



Alle prijzen zijn inclusief materiaalinflatie toeslag en plus de momenteel geldende BTW uit het magazijn in Uhingen.  
De opgegeven prijzen zijn commercieel afgerond.

## HET REHM LEVERINGS PROGRAMMA

- REHM MIG/MAG lasapparatuur
- REHM TIG lasapparatuur
- REHM E-HAND elektrodeninverters
- REHM PLASMA snijapparatuur
- Lastoebehoren en lastoevoegmaterialen
- Lasrookafzuigingen
- Lastechnische ondersteuning
- Lastoorts reparatie
- Service

WEEE-Reg.-Nr. DE 42214869

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik  
Ottostraße 2 | 73066 Uhingen | Germany

Tel.: +49 (0) 7161 3007-0  
Fax: +49 (0) 7161 3007-20

E-Mail: [rehm@rehm-online.de](mailto:rehm@rehm-online.de)  
Internet: [www.rehm-online.de](http://www.rehm-online.de)

## REHM – De maatstaf voor modern lassen



[facebook.com/REHMWeldingTechnology](https://facebook.com/REHMWeldingTechnology)



[instagram.com/rehm.welding.technology](https://instagram.com/rehm.welding.technology)